



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77-01-16-245 и 053257-09-06 от 05.09.2006

На основании санитарно-эпидемиологическим заключением, подтверждаем, что продукция  
Расходные материалы к оргтехнике: Тонеры и тонер-картриджи для  
копировальных аппаратов: Canon, Kopica-Minolta, Kyocera Mita, Panasonic  
Ricoh, Sharp, Toshiba; Тонер-картриджи для лазерных принтеров: Kyocera  
Mita; Девалоперы для копировальных аппаратов: Canon, Kopica-Minolta,  
Kyocera Mita, Ricoh, Sharp, Toshiba  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ВОСТ" (ООО "ВОСТ")  
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам  
(получило доверительный статус в отношении наименований санитарно-эпидемиологическим  
правила и нормативов)  
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих  
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03  
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-производитель:

"Boost Technologies BV." Нидерланды  
Kruislaan 406 Amsterdam 1098SM

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:  
"Boost Technologies BV." Нидерланды  
Kruislaan 406 Amsterdam 1098SM

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам является проведение лабораторных исследований, проведенных  
последних правил, а также результаты лабораторных исследований.

Протокол испытаний № БПСОВ-06 от 28.08.2006 г. ИИП ФГУ "Центр  
россанэпиднадзора" УП Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН РО Подпись  
от 29.03.2005 г.), Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в г. Москве" № Б1805 от 04.09.2006 г.

№0588496



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы) в соответствии с протоколом испытаний № 5ПС08-06 от 28.09.2006 г. (СанПиН, МДУ, ПДК и др.) илД ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА512 от 29.03.2005 г.) анализ результатов испытаний показал соответствие их нормам и требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Гигиенический

норматив 2006 г.

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Область применения:

Товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, назначение, состав, правила использования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до 05.09.2011 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

